



BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE

(AJÁNLÁS)

A. fejezet

Kockázati osztályok és ajánlott kockázatvállalási értékhatárok

kiadás	A dokumentum megnevezése	kiadva	visszavonva
0	Kockázati osztályok és ajánlott kockázatvállalási értékhatárok	2007.01.19.	2007.09.30.
01	Kockázati osztályok és ajánlott kockázatvállalási értékhatárok	2007.10.01.	2007.10.16.
02	Kockázati osztályok és ajánlott kockázatvállalási értékhatárok	2007.10.17	-

TARTALOMJEGYZÉK

Preambulum	3
P.1. Az ajánlás bevezetése, módosítása, függelékei	3
P.2. Az ajánlás közzététele, hatálya	3
P.3. Az ajánlással kapcsolatos jogkövetkezmények	4
P.4. Az ajánlásrendszer felépítése	5
A.1. A biztonsági fokozatok meghatározása	7
A.1.1. A biztonsági fokozatok	7
A.1.2. Szakkifejezések	7
A.1.3. Rövidítések	8
A.1.4. Kockázati osztályba sorolás	8
A.2. A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok	8
A.2.1. A kockázati osztályok meghatározása	8
A.2.2. A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok megfeleltetése	9
A.3. A kockázati osztályok és az ajánlott kockázatvállalási határok	10
A.4. Értéktárolók ajánlott kockázatvállalási értékhatárai	11
A.5. Értéktároló helyiségek ajánlott kockázatvállalási értékhatárai	12
A.6. Egyéb védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási értékhatárai	12
A.6.1. A kockázati osztályokhoz rendelt távfelügyeleti rendszer követelmények	12
A.6.2. A kockázati osztályokhoz rendelt kivonuló szolgálat követelmények	12
A.6.3. A kockázati osztályokhoz rendelt őrző- védő szolgálat követelmények	12

Preambulum:

A Magyar Biztosítók Szövetsége 2003-ban döntött a **BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS TECHNIKAI FELTÉTELEI** c. ajánlás (továbbiakban: ajánlás) megújításáról.

Jelen biztonságtechnikai útmutató (továbbiakban: ajánlás) közzétételével a MABISZ a biztonságtechnikai termékek minősítésének korszerűsítését végzi el olyan formában, hogy a termékekkel kapcsolatos ajánlásokat csak olyan a részletezettséggel teszi közzé, melyet a termékekkel szembeni követelmények értelmezése feltétlenül megkíván.

P.1. Az ajánlás bevezetése, módosítása, függelékei

Az ajánlás az **A.1. függelékben** tartalmazza azokat a **hatályos magyar szabványok, elő-szabványok és műszaki előírások listáját**, melyek az ajánlás tartalmi körébe tartozó műszaki és rendszertechnikai megfelelőségi feltételekre vonatkoznak.

Az **A.1. függelékben** megtalálhatóak azok a nemzetközi szabványok, elő-szabványok és műszaki követelmények listája, melyeket az MSZT közé tett (www.mszt.hu).

Az ajánlás **A.2. függelékében** a leggyakrabban előforduló szakkifejezések részletes értelmezése található az MSZ EN 50130-as szabványsorozat és a VdS (Német Szakbiztosítók Szövetsége) ajánlásai alapján.

Az ajánlás **A.3. függelékében** a létesítmények és tevékenységek osztályba sorolásának ajánlása található. Ettől a besorolástól az egyes **tagbiztosítók** eltérhetnek, ezen eltéréseket azonban honlapjukon ill. a MABISZ honlapján közzé kell tenni.

Az ajánlás érdemi részét nem érintő új szabványok, elő-szabványok és műszaki előírások (CEN, CENELEC, ISO, IEC stb.) megjelenéséről a MABISZ az **A.1. A.2. és A.3. függelékek módosított kiadásával** tájékoztatja az érintetteket.

Az ajánlás - nem az **A.1. A.2. és A.3. függelékeket** érintő – (pl. kockázati körülmények) megváltozása miatt szükségessé váló szöveges, vagy tartalmi módosulását a MABISZ VKB az ajánlás módosított kiadásával vezeti be.

P.2. Az ajánlás közzététele, hatálya

A MABISZ a hatályos ajánlásrendszer legfontosabb dokumentumait honlapján (www.mabisz.hu), a teljes ajánlásrendszert a Pluto Mérnöki Iroda Kft. honlapján (www.pluto.hu); egyéb kiadványain, írott és elektronikus formában teszi közzé.

Az ajánlást a MABISZ – annak a jogi, műszaki és károkockázati háttérének folyamatos változása miatt – „kiadás: xx, hatályban: 200..” **jelzettel látja el**, a korábbi változatok a fedlapon követhetők nyomon.

A MABISZ a Pluto Mérnöki Iroda Kft. honlapján a hatályos ajánláson kívül a korábbi időszakokban hatályos változatokat is hozzáférhetővé teszi – az ajánlás meglétéből, az **ajánlás** alapján esetleg keletkezett, keletkező jogkövetkezményekből eredő szakmai, jogi, szavatossági kérdések és viták elkerülése érdekében.

A már visszavont, **hatályon kívül helyezett ajánlások** a későbbiekben – a hatályban tartás időszakára vonatkozóan – a teljesítés, műszaki és rendszertechnikai megfelelés elbírálása szempontjából a konkrét időszakra vonatkozóan érvényben lévőnek tekintendők.

A MABISZ fenntartja magának a jogot, hogy az **ajánlás** szerkezetét, tartalmát a változó jogi, szabályozási, károkockázati körülmények miatt megváltoztassa.

A változásokról, a **korábban hatályos ajánlás visszavonásáról, a hatályba lépett ajánlás közzétételéről** a MABISZ VKB a MABISZ honlapján (www.mabisz.hu), a Pluto Mérnöki Iroda Kft. honlapján (www.pluto.hu) **elektronikus formában teszi közzé.**

Az érintettek külön, írásos kérésére a MABISZ – költségei megtérítése mellett – az **ajánlás, annak változatainak, háttér dokumentumainak megismerésének lehetőségét** egyéb formában is biztosítja közvetlenül, vagy megbízottja, a Pluto Mérnöki Iroda Kft. bevonásával.

A termékek megfelelőségi vizsgálatával kapcsolatban a MABISZ fenntartja magának a jogot, hogy a követelmények azon részei, melyet szerzői jogi védelem alatt állnak - és nyilvánosságra hozásával kapcsolatban szerzői jogi költségek merülnek fel – csak hivatkozással tegye közzé.

A MABISZ minden érintett számára **biztosítja** ezen dokumentumrészekhez való **hozzáférést** közvetlenül, vagy megbízottja, a Pluto Mérnöki Iroda Kft. bevonásával.

A MABISZ az **A.1. fejezetet** az ajánlásrendszer könnyebb áttekinthetősége érdekében állította össze, kifejezetten a nem szakemberek tájékoztatását szolgálja.

P.3. Az ajánlással kapcsolatos jogkövetkezmények

A **MABISZ** ezen **ajánlást** - alapszabályának megfelelően – a **tagbiztosítói** megbízása alapján készítette el, tartja fenn.

Az **ajánlás**, az abban foglalt műszaki – rendszertechnikai – biztosítástechnikai és egyéb követelmények, előírások nem keletkeztetnek semminemű polgári jogi igényt a **MABISZ**-al, illetve a **MABISZ VKB**-val szemben az **ajánlás** alkalmazásával kapcsolatosan esetleg felmerült semminemű kárral, károkozással kapcsolatban.

Az **ajánlás** nem támaszt elvárásokat, kötelezettségeket a **MABISZ tagbiztosítói** számára.

A **tagbiztosítók** egyedi szerződéses feltételeit ezen útmutató alapján, vagy a nélkül állítják össze, ezért a tagbiztosítói-ügyfél jogi kapcsolat semmilyen módon nem hozható összefüggésbe ezen útmutató követelményeivel.

A **MABISZ** nem támaszt közvetlen kötelezettségeket a termékek gyártói, forgalmazói számára.

Ezen termékekkel szemben támasztott konkrét biztosítói elvárásokat az adott **Biztosítótársaság** biztosítási módozatának szerződéses feltételei, mellékletei ill. függelékei tartalmazhatják

Az **ajánlás** a **tagbiztosítók** biztosítási tevékenységét támogató kiadvány, támpontot ad a betöréses lopás- és rablásbiztosítás biztosítási kötvény feltételeinek kidolgozásához, tájékoztatja az érdekelteket és érintetteket a **MABISZ** által fontosnak tartott műszaki, rendszertechnikai és biztosítástechnikai megfelelőségi feltételekről.

Az **ajánlás** csak akkor tekinthető bármilyen vitás kérdésben forrás dokumentumnak, amennyiben az érintett felek ebben – a **MABISZ** előzetes, írásos hozzájárulásával – megállapodtak.

A **MABISZ** nem vállal semminemű felelősséget az ajánlás - nem az ajánlás céljaira történő - felhasználásával kapcsolatban.

P.4. Az ajánlásrendszer felépítése

Az ajánlásrendszer több fő és alfejezetből áll. Olyan bontásban tartalmazza az egyes rendszerelemekre vonatkozó követelményeket, ahogy azokat az érdekeltek általában használni szokták.

Dokumentum	megnevezés	kiadás	érvényes
A. fejezet	Kockázati osztályok	2	2007.10.17.
A.1. fejezet	A MABISZ útmutató – összefoglaló dokumentum	2	2007.10.17.
A.2. fejezet	Biztonsági irányelvek – a háztartási kockázat kezelése	1	2007.10.01.
A.3. fejezet	Tevékenységi kockázat – tájékoztató	0	-
A.4. fejezet	Vagyonvédelmi rendszerek tervezése	1	2007.10.01.
A.5. fejezet	Technikai megoldások – ipari kockázat	1	2007.10.01.
A.6. fejezet	Vagyonvédelmi rendszerek tervezése – pénzintézetek	1	2007.10.01.
A.1. függelék	Hatályos szabványok gyűjteménye	1	2007.10.01.
A.2. függelék	Kockázati osztályba sorolás	1	2007.10.01.
A.3. függelék	Szakkifejezések és rövidítések	1	2007.10.01.
B.1. fejezet	Behatolásjelző rendszerek követelmények	1	2007.10.01.
B.1.1. fejezet	Behatolásjelző központ követelmények	1	2007.10.01.
B.1.2. fejezet	Reed nyitásérzékelők követelmények	1	2007.10.01.
B.1.3. fejezet	Mozgásérzékelők követelmények	1	2007.10.01.
B.1.4. fejezet	Figyelmeztető eszközök követelmények	1	2007.10.01.
B.1.5. fejezet	Rezgésérzékelők követelmények	1	2007.10.01.
B.1.6. fejezet	Üvegtörésjelzők követelményei	1	2007.10.01.
B.1.7. fejezet	Testhang érzékelők követelmények	1	2007.10.01.
B.1.8. fejezet	Reteskapcsolók követelmények	1	2007.10.01.
B.1.9. fejezet	Támadásjelzők követelmények	1	2007.10.01.
B.1.10. fejezet	Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények	1	2007.10.01.
B.1.11. fejezet	Hálózatszerelés követelményei	1	2007.10.01.
B.2. fejezet	Beléptető rendszer követelmények	1	2007.10.01.
B.3. fejezet	Távfelügyeleti rendszer követelmények	1	2007.10.01.
B.4. fejezet	Videómegfigyelő rendszer követelmények	1	2007.10.01.
B.5. fejezet	Riasztó rendszerek tápellátása követelmények	1	2007.10.01.
B.5.1. fejezet	Karbantartásmentes akkumulátorok	1	2007.10.01.
B.6. fejezet	Rádiós rendszerek követelmények	1	2007.10.01.
B.7. fejezet	Kivonuló szolgálat követelmények	0	-
B.8. fejezet	Őrző- védő szolgálat követelmények	1	2007.10.01.
C.1. fejezet	Mechanikai védelem – épületszerkezetek, nyílászárók	1	2007.10.01.
C.2. fejezet	Mechanikai védelem – biztonsági üvegek	1	2007.10.01.
C.3. fejezet	Értéktárolók, értékőrző termek	1	2007.10.01.
C.4. fejezet	Pénz és értékszállítás szabályai	1	2007.10.01.
D.1. fejezet	Termékek vizsgálatának és elismerésének szabályai	1	2007.10.01.
D.2. fejezet	Rendszerek vizsgálatának és elismerésének szabályai	1	2007.10.01.
D.3. fejezet	Vállalkozások és vállalkozók elismerésének szabályai	1	2007.10.01.

Jegyzékek:

Dokumentum	megnevezés	kiadás	érvényes
J 01	MABISZ által elismert behatolásjelző rendszer tervező vállalkozások jegyzéke	0	-
J 02	MABISZ által elismert behatolásjelző rendszer telepítő vállalkozások jegyzéke	0	-
J 03	MABISZ által elismert mechanikai védelmi rendszer tervező vállalkozások jegyzéke	0	-
J 04	MABISZ által elismert mechanikai védelmi rendszer telepítő vállalkozások jegyzéke	0	-
J 05	MABISZ által elismert őrző-védő vállalkozások jegyzéke	0	-
J 06	MABISZ által elismert kivonuló szolgálat jegyzéke	0	-
J 07	MABISZ által elismert riasztásfogadó vállalkozások jegyzéke	0	-
J 08	- nem használt	-	-
J 09	- nem használt	-	-
J 10	MABISZ által elismert behatolásjelző központok jegyzéke	0	-
J 11	MABISZ által elismert reed nyitásérzékelők jegyzéke	0	-
J 12	MABISZ által elismert mozgásérzékelők jegyzéke	0	-
J 13	MABISZ által elismert figyelmeztető eszközök jegyzéke	0	-
J 14	MABISZ által elismert rezgésérzékelők jegyzéke	0	-
J 15	MABISZ által elismert üvegtörésjelzők jegyzéke	0	-
J 16	MABISZ által elismert testhang érzékelők jegyzéke	0	-
J 17	MABISZ által elismert reteszkapcsolók jegyzéke	0	-
J 18	MABISZ által elismert támadásjelzők jegyzéke	0	-
J 19	MABISZ által elismert kapacitív mezőváltozás érzékelők jegyzéke	0	-
J 20	MABISZ által elismert csatlakozó dobozok jegyzéke	0	-
J 21	MABISZ által elismert beléptető rendszerek jegyzéke	0	-
J 22	MABISZ által elismert távfelügyeleti rendszerek jegyzéke	0	-
J 23	MABISZ által elismert videomegfigyelő eszközök jegyzéke	0	-
J 24	MABISZ által elismert tápegységek jegyzéke	0	-
J 25	MABISZ által elismert akkumulátorok jegyzéke	0	-
J 26	MABISZ által elismert rádiós átvitelű eszközök jegyzéke	0	-
J 27	- nem használt	-	-
J 28	- nem használt	-	-
J 29	- nem használt	-	-
J 30	MABISZ által elismert mechanikai védelmi eszközök jegyzéke	0	-

Formanyomtatványok

FNY	Formanyomtatvány album	0	-
-----	------------------------	---	---

A.1. A biztonsági fokozat meghatározása

A.1.1. A biztonsági fokozatok

Az **ajánlás** az **MSZ EN 50130**-as szabványsorozat alapján a **biztonsági fokozatokat** az alábbiak szerint határozza meg:

A behatolásjelző rendszereket biztonságuk szerint fokozatokba kell sorolni, ami meghatározza teljesítőképességüket a következő szempontok szerint:

- azonosítás;
- jogosultsági szintek;
- műveletek;
- feldolgozás;
- érzékelés;
- jelentés;
- tápegység;
- szabotázzsal szembeni biztonság;
- összeköttetések megfigyelése;
- eseménynaplózás.

A besorolás négyfokozatú: az 1. fokozat az alapfokozat és a 4. fokozat a legmagasabb.

A besorolást végző és a helyiségek biztonságáért felelős személyek számára iránymutatásul a következő fokozatok állnak rendelkezésre:

1. fokozat: alacsony kockázatú

A behatolóknak várhatóan kevés ismeretük van a behatolásjelző rendszerekről és csak korlátozott mennyiségű, általános hozzáférésű segédeszköz áll rendelkezésükre.

2. fokozat: alacsony és közepes kockázat közötti

A behatolóknak várhatóan kevés ismeretük van a behatolásjelző rendszerekről, és átlagos mennyiségű szerszámot és hordozható készüléket használnak. (**PÉLDA:** egy multiméter)

3. fokozat: közepes és magas kockázat közötti

A behatolók várhatóan jártasak a behatolásjelző rendszerekben, és a szerszámok és hordozható elektronikus készülékek széles választékával rendelkeznek.

4. fokozat: magas kockázatú

Akkor alkalmazandó, ha a biztonság minden más tényezőnél előbbre való. A behatolók várhatóan képesek részletesen megtervezni a behatolást vagy rendelkeznek ehhez erőforrásokkal, és rendelkeznek a berendezések teljes skálájával is, beleértve olyan eszközöket is, amelyekkel a behatolásjelző rendszerben alapvetően fontos részegységeket cserélhetnek ki.

A.1.2. Szakkifejezések

A **2005. évi CXXXIII. törvény** és az **MSZ EN 50130**-as szabványsorozat eltérő terminológiát alkalmaz. A **MABISZ VKB** döntése alapján az **ajánlás** az **MSZ EN 50130**-as szabványsorozat terminológiáját alkalmazza. Az eltéréseket a **A.1. táblázatban** foglaltuk össze:

A.1. táblázat: terminológia fordító kulcs

2005. évi CXXXIII. Törvény 74. § alapján	MSZ EN 50130-as szabványsorozat alapján
betörésjelző rendszerek	behatolásjelző rendszerek
beléptető rendszerek	beléptető rendszerek
videomegfigyelő rendszerek	(zárt láncú televíziós megfigyelőrendszerek) videomegfigyelő megfigyelőrendszerek*
távfelügyeleti rendszerek	(riasztásmegjelenítő berendezések a riasztást fogadó központokban) távfelügyeleti rendszerek*
adat- és informatikai kockázati rendszerek	-
gépjármű elektronikus kockázati rendszerek	-
riasztásátviteli rendszerek	riasztásátviteli rendszerek
-	segélyhívó rendszerek
* a szakmában általánosan elterjedt fogalmat alkalmazza az ajánlás	

A.1.3. Rövidítések

Az **ajánlás A.1. függelékében** a hatályos szabványok (MSZ EN..), elő-szabványok (MSZ pr EN..) és műszaki követelmények (MSZ CLC/TS..), az **A.3. függelékében az ajánlásban** alkalmazott legfontosabb szakkifejezések és rövidítések felsorolása található meg.

A.1.4. Kockázati osztályba sorolás

Az **ajánlás A.2. függeléke** a tényleges biztosítói, kriminalisztikai kockázathoz rendelt műszaki, szervezési intézkedések összhangjának megteremtése érdekében olyan egységes, a kárstatisztikákon, kriminalisztikai veszélyeztetettség alapján kockázati osztályba sorolást tartalmaz, mely alapján a tagbiztosítók üzletkötői az egyes szerződésekhez szükséges védelmi intézkedéseket egyértelműen rendelkezhetnek hozzá.

A.2 A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok**A.2.1. A kockázati osztályok meghatározása**

Az *A/1 pontban* körülírt biztonsági fokozatok - mivel az elkövető felkészültségén ill. felszereltségén alapul – a rendszerek kockázati hatékonyságának megtervezésénél és a termékek műszaki megfelelésének meghatározásánál is alkalmazásra kerülnek.

A kockázati osztályok meghatározását az **A.2.2. – A.2.5. táblázatok** tartalmazzák:

A.2.2. táblázat: Háztartások kockázati osztályba sorolása

Háztartások	kockázati osztály
háztartási kockázat átlagos értékekre	KOH 1
háztartási kockázat magas értékekre	KOH 2
háztartási kockázat kiemelkedő értékekre	KOH 3
Megjegyzés: Az un. háztartási kockázat kockázati osztályba sorolásnál a biztosítási érték által meghatározott kockázati osztályba sorolást a biztosított épület elhelyezkedése, lakókörnyezete, lakottsága további besorolási tényezőként veszi figyelembe.	

A.2.3. táblázat: Az épület használati módjának befolyása a minimális kockázati osztályba sorolásra

Háztartások	Minimális kockázati osztály
többlakásos társasházban lévő állandóan lakott lakásokban	KOH 1
állandóan lakott egylakásos házakban (sorházakban is)	KOH 2
mások által is lakott épületekben levő, nem állandóan lakott lakásokban	KOH 3
nem állandóan lakott épületekben	a biztosító besorolása alapján
Megjegyzés: A lakókörnyezet és a biztosított épület használati módjának részletes meghatározását a MABISZ tagbiztosítói szerződéses feltételei tartalmazzák	

A.2.4. táblázat: A lakókörnyezet befolyása a minimális kockázati osztályba sorolásra

Háztartások	Minimális kockázati osztály
Sűrűn lakott, egybefüggően beépített lakókörnyezet (pl. város, község központi területe)	KOH 1
Ritkán beépített lakókörnyezet (pl. város peremkerülete, község átlagos sűrűségű beépítettséggel)	KOH 2
Önálló épület, épület csoport, állandóan lakott lakásokban (pl. tanya)	KOH 3
nem állandóan lakott épületekben, ritkán beépített lakókörnyezetben (pl. hétvégi ház üdülő övezetben)	a Biztosító besorolása alapján
Megjegyzés: A lakókörnyezet és a biztosított épület használati módjának részletes meghatározását a MABISZ tagbiztosítói szerződéses feltételei tartalmazzák.	

A.2.5. táblázat: Tevékenységek (ipari, szolgáltatói, kereskedelmi stb.) kockázati osztályba sorolása

Tevékenységek	kockázati osztály
tevékenységi kockázat alacsony és átlagos értékek között	KO 1, KO2
tevékenységi kockázat átlagos és magas értékek között	KO 3, KO 4
tevékenységi kockázat magas és kiemelkedő értékek között	KO 5, KO6
Megjegyzés: A tevékenységek tételes kockázati osztályba sorolását az A 3 függelék tartalmazza	

A.2.2. A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok megfeleltetése

Alapvető fontosságú tagbiztosítói elvárás, hogy a korábban kiajánlott biztosítási módozatok betöréses lopás- és rablásbiztosítás feltételrendszereiben használatos „kockázati osztályok”, valamint az azokban „ajánlott alkalmazási határok” – melyet döntően a kárkockázat, kárstatisztikák alapján határoztak meg – összhangban legyenek az **ajánlás** szabványból átvett biztonsági fokozataival.

Megjegyzés: A szabványok által meghatározott négy biztonsági fokozatnak a védett érték nagysága, jellege, valamint a többi kockázati tényező együttesen – a megfelelő kockázati körök kialakítása érdekében – a **MABISZ VKB** döntése értelmében - a tevékenységi kockázat kockázati osztályainak konkrét besorolását a tagbiztosítók végzik.

A riasztó rendszerek szabványsorozat biztonsági fokozatainak és az **ajánlás** által meghatározott kockázati osztályok egymásnak való megfeleltetését az **A.2.6. táblázat** tartalmazza.

A.2.6. táblázat: A biztonsági fokozatok és a kockázati osztályok megfeleltetése

MSZ EN 50130 szabványsorozat biztonsági fokozat	(BF)	Ajánlás kockázat típusa	Kockázati osztály
1. fokozat: Alacsony kockázat	BF 1	háztartási kockázat átlagos értékekre	KOH 1
2. fokozat: Alacsony és közepes kockázat között	BF 2	háztartási kockázat magas értékekre tevékenységi kockázat átlagos értékekre	KOH 2 KO 1 és KO 2
3. fokozat: Közepes és magas kockázat között	BF 3	háztartási kockázat kiemelkedő értékekre tevékenységi kockázat magas értékekre	KOH 3 KO 3 és KO 4
4. fokozat: Magas kockázat	BF 4	tevékenységi kockázat kiemelkedő értékekre	KO 5 és KO 6

Átmeneti szabályok:

A 2002 – 2005. dec. 31 között kiadott termék megfelelőségi dokumentumok az érvényességük lejártáig 1 alkalommal meghosszabbíthatóak.

A 2006. jan. 01. és az új **MABISZ ajánlás** bevezetése között kiadott termék megfelelőségi ajánlások az ajánlás érvényességi idejének lejártáig érvényben maradnak.

A 2007.10.01. előtt megkezdett termék megfelelőségi vizsgálatok a 2006.01.01-től hatályos **ajánlás** követelményei alapján lefolytathatóak, vagy a kérelmező kérésére a 2007.10.01-től hatályos **ajánlás** szerint kerülnek lefolytatásra.

A korábbi **MABISZ ajánlásrendszer** termék megfelelőségi besorolásai az új **MABISZ ajánlás** kockázati osztályba sorolási rendszerébe az alábbiak szerint kerülnek besorolásra:

A 2007.10.01. előtt kiadott termék megfelelőségi ajánlás szerinti kategória	A 2007.10.01-vel bevezetett új MABISZ ajánlás szerinti kockázati osztály:
Minimális fizikai- mechanikai védelem Minimális elektronikai jelzőrendszer	KOH 1, VO 1
Részleges fizikai- mechanikai védelem Részleges elektronikai jelzőrendszer Megfelelő szintű biztonsági felügyeleti rendszer	KOH 2, VO 2
Teljeskörű fizikai- mechanikai védelem Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer Magas szintű biztonsági felügyeleti rendszer	KOH 3, VO3

A **MABISZ VKB** fenntartja magának a jogot az **ajánlás** vagy egyes elemeinek módosítására, visszavonására, új, vagy módosított részek kiadására, közzé tételére.

A módosokat a jogszabályi környezet, a műszaki követelmények (pl. szabványok) és/vagy a kárkockázati statisztikai adatok változása indokolhatja.

A.3. A kockázati osztályok és az ajánlott kockázatvállalási határok

Az **ajánlás** alapján – a további fejezetekben részletezett műszaki, rendszertechnikai követelményeknek történő megfelelés esetén - a **MABISZ VKB** a betöréses lopás- és rablásbiztosítás kockázatainak kezelésére az **A.3.1. táblázatban** foglalta össze az egyes kockázati osztályokhoz tartozó ajánlott értékhatárokat.

A.3.1. táblázat: a kockázati osztályok és az ajánlott kockázatvállalási értékhatárok

	1-3. VAGYONCSOPORTOK (Háztartási kockázat)			„Tevékenység” vagyonscsoport (Telephelyek, komplett létesítmények, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb. biztosítása)
Kockázati osztály	AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében, vagyonscsoportonként (E Ft).			AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében (E Ft)
	1. vagyonscsoport ¹⁾	2. vagyonscsoport ²⁾	3. vagyonscsoport ³⁾	4. vagyonscsoport ⁴⁾
KO 6	500 000 – 800 000			<1 000 000
KO 5	300 000 – 500 000			700 000 - 1 000 000
KO 4	150 000 – 300 000			400 000 - 700 000
KO 3	40 000 – 150 000	< 100 000		200 000 - 400 000
KO 2	10 000 - 40 000	40 000 – 100 000	<100 000	50 000 - 200 000
KO1	2 000 - 10 000	20 000 - 40 000	40 000 - 100 000	50 000>
KOH 3	500 - 2 000	5 000 - 20 000	5 000 - 40 000	
KOH 2	100 - 500	500 - 5 000	1 000 - 5 000	
KOH 1	0 - 100	0 - 500	0 - 1 000	

¹⁾ készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő, minden egyéb - páncélszekrényben elhelyezhető nagy (100 000,-Ft-nál nagyobb), egyedi értékű vagyontárgy

²⁾ műérték jellegű vagyontárgy, 100 000,- Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény, nemes szőrme, antik bútor, művészeti alkotás, általános lakás-, és iroda-felszerelést meghaladó kereskedelmi, vállalkozási mennyiségű híradás-, számítás-, elektró-, és mérés-technikai, audiovizuális termékek, minden egyéb nagy értékű, kézi erővel könnyen mozgatható, páncélszekrényben nem elhelyezhető vagyontárgy

³⁾ lakás- és iroda-felszerelés, bútor általános- és személyes használati tárgyak minden egyéb (az eddigiekben fel nem sorolt) vagyontárgy

⁴⁾ telephelyek, komplett létesítmények, raktár- telepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.

MABISZ

A. fejezet: Kockázati osztályok

A.4. Értéktárolók ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Általános követelmények:

Azokat az általános rendszerkövetelmények, melyek elengedhetetlenek az eszközök kiválasztásához, az azokból felépített riasztó rendszer teljesítményének megtervezéséhez és a kapcsolódó mechanikai kockázati, őrzés-védelmi intézkedések alkalmazásához a **B.2. – B.7. fejezetekben** találhatóak.

A.4.1 táblázat A kockázati osztályok és a MABISZ besorolási fokozat javasolt értékhatárokhoz rendelése értéktárolókra

		MABISZ besorolási fokozat	Kockázati osztály (elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül)	Ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]	Kockázati osztály (elektronikai jelző-rendszerbe bekötve)	Ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]
Vagyoncsoport			1		1	
Lemezszekrény 5 000 N rögzítéssel		A	KOH 1	500	KOH 1 - 3	1 000
		AA	KOH 2	1 000	KOH 2 - 3	2 000
Biztonsági szekrény 5 000 N rögzítéssel		S1	KOH 3	1 500	KOH 3 KO 1	3 000
Bútorszéf 5 000 N rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	Normál	B	KOH 3	KO 1	4 000
		Biztonsági szekrény	S2	KOH 3 KO1	KO 1	5 000
		Megerősített	C	KOH 3 KO 1	KO 1	6 000
		Speciálisan megerősített	D	KO 1	KO 1	10 000
Páncélszekrény 10 000 N lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		E	KO 2	8 000	KO 2	16 000
		G	KO 2	20 000	KO 2	40 000
		I			KO 3	70 000
		K			KO 3	120 000
		M			KO 4	300 000
		N			KO 5	500 000
		O			KO 6	800 000
* Amennyiben a Biztosító a konkrét vagyoncsoport elzárt történő őrzését írja elő Megjegyzés: az értékhatárok az egy termékben elhelyezett, biztosított érték maximumát jelentik.						

A.5. Értéktároló helyiségek ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Az ajánlás alapján – a további fejezetekben részletezett műszaki, rendszertechnikai követelményeknek történő megfelelés esetén - a **MABISZ VKSZ** a betöréssel, lopás- és rablásbiztosítás kockázatainak kezelésére az **A.5.1 táblázatban** foglalta össze az egyes kockázati osztályokhoz tartozó ajánlott értékhatárokat.

A.5.1 táblázat A kockázati osztályok és a MABISZ besorolási fokozat javasolt értékhatárokhoz rendelése értéktároló helyiségekre

Értéktároló helyiség	MABISZ besorolási fokozat	Kockázati osztály (elektronikai jelző-rendszerbe bekötve)	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]
		O/1	KO 1
	O/2	KO 2	1 000 000
	O/3	KO 2	2 000 000
	P/1	KO 3	4 000 000
	P/2	KO 4	10 000 000
	R/1	KO 5	20 000 000
	R/2	KO 5	50 000 000
	R/3	KO 6	100 000 000
	S	KO 6	egyedi értékhatár

A.6. Egyéb védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

A.6.1. A kockázati osztályokhoz rendelt távfelügyeleti rendszer követelmények

A távfelügyeleti rendszerrel (riasztás továbbító rendszer, riasztásfogadó központ) szemben támasztott követelményekkel szemben támasztott részletes követelményeket a **B.3. fejezet** tartalmazza.

A.6.2. A kockázati osztályokhoz rendelt kivonuló szolgálat követelmények

A kivonuló szolgálatokkal (beavatkozásra képes, feljogosított személy vagy szervezet) szemben támasztott részletes követelményeket a **B.7. fejezet** tartalmazza.

A.6.3. A kockázati osztályokhoz rendelt őrző- védő szolgálat követelmények

Az őrző- védő szolgálatokkal szemben támasztott részletes követelményeket a **B.8. fejezet** tartalmazza.

A távfelügyeleti, kivonuló szolgálati és őrzés- védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási határokat az **A.6.1. sz. táblázat** foglalja össze.

MABISZ

A. fejezet: Kockázati osztályok

A.6.1. sz. táblázat: Távfelügyeleti, kivonuló szolgálati és őrzés- védelmi intézkedésekhez ajánlott kockázatvállalási határok

1-3. VAGYONCSOPORTOK						„Tevékenység” vagyoncsoport (Telephelyek, komplett létesítmények, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb. biztosítása)	
AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében, vagyoncsoportonként (E Ft). ⁶⁾						AJÁNLOTT alkalmazási határ a biztosítási összeg függvényében (E Ft) ⁶⁾	
1. vagyoncsoport ¹⁾		2. vagyoncsoport ²⁾		3. vagyoncsoport ³⁾		4. vagyoncsoport ⁴⁾	
értékhatar	Kockázati osztály ¹⁾	Értékhatar	Kockázati osztály ¹⁾	értékhatar	Védelmi intézkedés ¹⁾	Értékhatar ⁸⁾	Védelmi intézkedés ⁵⁾
200 000 – 300 000	KO 6	500 000 – 800 000	KO 6			<1 000 000	T, K, Ő
150 000 – 200 000	KO 5	300 000 – 500 000	KO 5			700 000 - 1 000 000	T, K, Ő
100 000 – 150 000	KO 4	120 000 – 300 000	KO 4			400 000 – 700 000	T, K, Ő
40 000 – 100 000	KO 3	70 000 – 120 000	KO 3			200 000 – 400 000	T, K, Ő
10 000 - 40 000	KO 2	40 000 – 70 000	KO 2	<100 000	T, K	50 000 - 200 000	T, K, Ő
2 000 - 10 000	KO 1	20 000 - 40 000	KO 1	40 000 – 100 000	T, K	50 000>	T
1 000 - 2 000	KOH 3	5 000 - 20 000	KOH 3	5 000 - 40 000	T, K		
500 – 1 000	KOH 2	500 - 5 000	KOH 2	1 000 - 5 000	T		
0 - 500	KOH 1	0 - 500	KOH 1	0 - 1 000	-		

¹⁾ készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő, minden egyéb - páncélszekrényben elhelyezhető nagy (100 000,-Ft-nál nagyobb), egyedi értékű vagyontárgy

²⁾ műérték jellegű vagyontárgy, 100 000,- Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény, nemes szőrme, antik bútor, művészeti alkotás, általános lakás-, és iroda-felszerelést meghaladó kereskedelmi, vállalkozási mennyiségű híradás-, számítás-, elektrotechnikai és mérés-technikai, audiovizuális termékek, minden egyéb nagy értékű, kézi erővel könnyen mozgatható, páncélszekrényben nem elhelyezhető vagyontárgy

³⁾ lakás- és iroda-felszerelés, bútor általános- és személyes használati tárgyak minden egyéb (az eddigiekben fel nem sorolt) vagyontárgy

⁴⁾ telephelyek, komplett létesítmények, raktár- telepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb.

⁵⁾ Részletek az A/4, A/5, A/6 pontokban, valamint az A.25. táblázatban!

⁶⁾ És a hozzá rendelt értéktárolók, értéktároló helyiségek fajtái, távfelügyeleti rendszer és kivonuló szolgálat megkövetelése

⁷⁾ **Rövidítések: Kivonuló szolgálat = K Távfelügyeleti rendszer = T Őrzés-védelem = Ő**

⁸⁾ Az értékhatar az összes biztosított értékre vonatkozik. Ezen belül az 1-3 vagyoncsoportra a biztosított értékhatarának megfelelő táblázatrészt kell alkalmazni